



แพทเทิร์นฟรี จาก Pattern Doll
กระเป๋านี้ เหมาะสำหรับเด็กอายุ 5 ขวบ
ขนาดที่ถักได้ตามน้ำหนักมือคนเขียนแพทเทิร์น
กว้าง 5.5 นิ้ว ยาว 8.5 นิ้ว ลึก 10 นิ้ว

เอกสารฟรีห้ามจำหน่าย

แพนเทร้นดักโครเชต์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแจกฟรีให้บุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบการดักโครเชต์ สามารถแชร์แพนเทร้นส่งต่อให้ผู้อื่นได้ แต่ไม่สนับสนุนให้นำแพนเทร้นไปขายต่อหรือนำไปใช้หาผลประโยชน์โดยขัดต่อศีลธรรมอันดี

ชื่อเอกสาร :: แพนเทร้นดักโครเชต์ฟรี กระเป๋าเป้
เผยแพร่ :: 31 มีนาคม 2563
ผู้จัดทำ :: พัชรี ย่องเยื้อง (เก๋)
Website :: www.patterndoll.com
Facebook :: www.facebook.com/patterndoll
Line ID :: @311fjoyz
E-mail :: back_seven@hotmail.com
เบอร์โทร :: 083 655 1731

วัสดุ-อุปกรณ์



อย่างแรกเลยคือ ไหมพรม สำหรับรุ่นที่เก๋นำมาใช้ถัก

ในแพทเทิร์นนี้ คือ “เบบี้ออฟท์”

น้ำหนักต่อ 1 กลุ่ม คือ 100 กรัม

ไหมพรมรุ่นนี้เค้าจะเป็น 6 ply คือ มีเส้นย่อยรวมกัน 6 เส้น

มีความแน่นและคงตัวสูงกว่าไหมพรมยี่ห้อ Eagle ที่เป็นไหมพรม 4 ply (เส้นย่อยรวมกัน 4 เส้น)

และที่สังเกตคือ เบบี้ออฟท์นี้จะพันเกลียวไม่แน่น เก๋จึงใช้เข็มที่หัวใหญ่เพื่อไม่ให้เส้นย่อยมันแตกออกจากกันคะ **เก๋ถักแบบพ่อนหัวเข็มหลักจะหลวมๆนิดนึง ไม่ได้ถักจนแน่นนะคะ**

เข็มโครเชต์ที่ใช้ เบอร์ 5/0 หรือขนาดหัว 3.00 mm.

สีของไหมพรม เบบี้ออฟท์ ของแต่ร้านมีรหัสสีที่ไม่เหมือนกันอยู่คะ และราคาก็แตกต่างกัน เก๋ไม่ขอแนะนำว่าให้ใช้ของร้านไหนเพราะร้านที่เก๋เคยซื้อ บางสีของหมดไปแล้ว ดังนั้นให้คุณลองค้นหาร้านออนไลน์ที่ขาย และตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้วยว่าเค้าส่งได้จริงไหม อันนี้ต้องขอยกภัยด้วยคะ เก๋จะแนะนำสีของไหมพรมยี่ห้อ Eagle ไว้ให้ด้วย

ตารางสีไหมพรมที่ใช้

ถ้าใช้ของ Eagle คุณจะต้องถักแบบสองเส้นควบนะคะ เพราะเส้นไหมจะบางกว่า เบบี้ออฟท์ และถักแน่นได้ ขนาดอาจจะใหญ่กว่าการใช้ไหมเบบี้ออฟท์

เบบี้ออฟท์ (6 ply) ถักเส้นเดียวทุกชิ้นงาน บางร้านจะระบุว่าเทียบเท่าไหมพรม 4 ply		Eagle (4 ply) ถักสองเส้นควบทุกชิ้นงาน รหัสสี	
เหลืองทอง	3 กลุ่ม	060	5-6 กลุ่ม
ฟ้าเทอร์ควอยด์	2 กลุ่ม	015	3-4 กลุ่ม
ดำ (ใช้น้อย)	1 กลุ่ม	800	1 กลุ่ม
ขาว (ใช้น้อยมาก)	1 กลุ่ม	010	1 กลุ่ม

หมายเหตุ จำนวนไหมพรม Eagle อาจจะเหลือเยอะเพราะใช้การประมาณเอาคะ

วัสดุเพิ่มเติม

ผ้าสักหลาดสีดำ ไม้ตัดเป็นตาข่ายและปาก

กาว UHU หลอดสีเหลือง ไม้ติดผ้าสักหลาด



ตัวปรับสายกระเป๋า แบบ 3 ช่อง ขนาดของช่องใส่สายกว้าง 2.5 เซนติเมตรหรือ 1 นิ้ว จำนวน 2 ชิ้น
ซิปสีเหลือง ซิปหลังสุด ความยาวให้วัดจากปากกระเป๋าที่ถักเสร็จก่อน ค่อยสั่งซื้อเพราะอาจจะยาวไม่เท่ากัน
 ตามน้ำหนักมือคนถักค่ะ



ที่เหลือกก็เป็นอุปกรณ์ตัดเย็บค่ะ

กรรไกรและเข็ม




กันกระเป๋


ใช้ไหมพรมสีฟ้าเทอร์ควอยด์ จั๊นขึ้นงานเป็นเส้นโซ่และถักแบบพลิกกลับด้าน

จั๊น 30 โซ่เป็นฐาน		
แถวที่	สัญลักษณ์	หลัก
1	จั๊น 1 โซ่, 30X	30
2	จั๊น 1 โซ่, พลิกกลับด้าน, 30X	30
3-49	จั๊น 1 โซ่, พลิกกลับด้าน, 30X ไม่ต้องตัดไหม ถักตัวกระเป๋ต่อ	30

ภาพประกอบการถักกันกระเป๋




1. จั๊นงานเส้นโซ่ เริ่มจากทำห่วง



2. ควักไหมลอดห่วง 1 ครั้ง ได้ 1 โซ่

3. ถักต่อจนครบ 30 โซ่




4. ให้เอานิ้วปิดเหลือไว้แค่โซ่ที่ 30 แล้วถักอีก 1 โซ่เพื่อจั๊นแถวที่ 1 ทางเข้มลงในโซ่ที่ 30 ถัก X




5. ถัก X ต่อในโซ่ถัดไป จนครบ 30X จะไม่มีโซ่เหลือ

ภาพประกอบการถักกันกระเป๋ (ต่อ)



6. แถวที่ 2 ขึ้น 1 โซ่ แล้วพลิกกลับด้านชิ้นงาน



ถัก X ต่อในช่องหลัก จะสังเกตได้ง่ายเพราะเป็นช่อง ๆ อยู่แล้ว



7. หลักสุดท้ายของแถวที่ 2 ก็ถักลงในช่องหลักสุดท้าย จบ 30X พอดี



8. แถวที่ 3 ขึ้น 1 โซ่ พลิกกลับด้าน แล้วถักตามแพทเทิร์น 30X แต่ในหลักสุดท้ายของแถว ให้แทงเข็มไปที่หัวหลักสุดท้าย ซึ่งอยู่เลยจากช่องหลักไปเล็กน้อย




ตั้งแต่แถวที่ 3 ไป เราจะจบหลักสุดท้ายของแถว โดยแทงเข็มไปที่หัวหลักสุดท้าย แทนที่จะเป็นช่องหลัก เพื่อให้ขอบชิ้นงานตรงกัน ไม่ซิกแซกไปมา

ตัวกระเป๋ (เพิ่มจำนวนแถวสีฟ้าจากที่ถักต้นแบบนะคะ เพราะตอนที่ถักมีไหมสีฟ้าไม่พอคะ)

ถักต่อจากกันกระเป๋ โดยที่ไม่ตัดไหม		
แถวที่	สัญลักษณ์	หลัก
1	จั้น 1 โซ่, พลิกกลับด้าน, 29X, V ถักไปตามขอบด้านข้าง 48X, 30X, 49X, c	158
2-20	จั้น 1 โซ่, พลิกกลับด้าน, 158X, c ตัดไหมเหลือปลายยาวประมาณ 10 เซนติเมตร	158
	พลิกกลับด้านขึ้นงาน เปลี่ยนไหมพรมเป็นสีเหลืองทอง	
21	จั้น 1 โซ่, 158X, c	158
22-26	จั้น 1 โซ่, พลิกกลับด้าน, 158X, c ตัดไหมเหลือปลายยาวประมาณ 10 เซนติเมตร	158

ภาพประกอบการถักตัวกระเป๋ (ในรูปจะย่อส่วนเพื่อให้เห็นชัดเจนนะคะ)






1. ถักกันกระเป๋เสร็จ 49 แถวแล้ว ให้จั้น 1 โซ่ พลิกกลับด้าน ถัก 29X จะเหลือหลักสุดท้าย

2. เราจะถักไปที่ขอบหลักสุดท้ายทำให้กันหลักด้านข้างไป 1 หลัก ดังนั้นให้เราถัก V ในหลักนี้เพื่อทดแทนหลักด้านข้าง (ใครไม่เข้าใจหลักการก็ไม่เป็นไรคะ) สรุปลหลักนี้ถัก V แล้วหมุนไปถักต่อที่ขอบด้านข้าง




3. ถักที่ขอบด้านข้างให้ได้ 48X (ถ้าถักไม่ครบแสดงว่าข้ามหลักไหนไป พยายามจิ้มให้ครบนะคะ)

ภาพประกอบการถักตัวกระเป๋า (ต่อ 1)



4. หมุนมาถักด้านข้างอีก 30X, 49X แล้วควักไหมถัก c กับหลักแรก



5. แถวที่ 2 ขึ้น 1 โซ่, แล้วพลิกกลับด้าน ถักบนช่องหลักส่วนทางกับแถวแรก



6. ถักตามช่องหลักนับให้ครบ 158X แล้ว c กับหลักแรก
แถวต่อไปก็ให้ถักแบบพลิกกลับเหมือนแถวที่ 2



7. การเปลี่ยนสีแถวที่ 21 เมื่อถักแถวที่ 20 เสร็จแล้ว ให้ตัดไหมเหลือปลายไว้ประมาณ 10 cm.




8. แล้วพลิกกลับด้านขึ้นงาน




9. ให้แทงเข็มไปที่รอย c ควักไหมสีใหม่ออกมา

ภาพประกอบการถักตัวกระเป๋ (ต่อ 2)



10. ด้านใน ให้ไข้วักกลางจับปลายไหมไว้ จากนั้น จั๊น 1 โข่ว



11. ทางเข็มลอดหลักและลอดปลายไหมด้านในด้วย ก่อนจะควักไหมลอดหลักออกมา ถัก X



จะเห็นว่าปลายไหมด้านในถูกเก็บไประหว่างการถัก
ถักไปได้ 10-15 หลักก็ตัดปลายไหมด้านในออก



12. ถักได้ 158X ก็ถัก c กับหลักแรก ถักต่อตามแพทเทิร์น

กระเป๋าผ้าหน้า

เว้น 30 หลัก จากจุดที่เราจบชิ้นงานไปทางซ้ายมือ


แถวที่	สัญลักษณ์	หลัก
1	จັນ 1 โซ่, 49X	49
2-16	จัน 1 โซ่, พลิกกลับด้าน, 49X	49
	เปลี่ยนไหมพรมเป็นสีดำ	
17	จัน 1 โซ่, พลิกกลับด้าน, 49X	49
18-20	จัน 1 โซ่, พลิกกลับด้าน, 49X	49
	เปลี่ยนไหมพรมเป็นสีเหลืองทอง	
21	จัน 1 โซ่, พลิกกลับด้าน, 49X	49
22-23	จัน 1 โซ่, พลิกกลับด้าน, 49X	49
24	จัน 1 โซ่, พลิกกลับด้าน, A, 45X, A	47
25	จัน 1 โซ่, พลิกกลับด้าน, 47X	47
26	จัน 1 โซ่, พลิกกลับด้าน, A, 43X, A	45
27	จัน 1 โซ่, พลิกกลับด้าน, 45X	45
28	จัน 1 โซ่, พลิกกลับด้าน, A, 41X, A	43
29	จัน 1 โซ่, พลิกกลับด้าน, 43X	43
30	จัน 1 โซ่, พลิกกลับด้าน, A, 39X, A	41
31	จัน 1 โซ่, พลิกกลับด้าน, 41X	41
32	จัน 1 โซ่, พลิกกลับด้าน, A, 37X, A	39
33	จัน 1 โซ่, พลิกกลับด้าน, 39X	39
34	จัน 1 โซ่, พลิกกลับด้าน, A, 35X, A, c ตัดไหมเหลือปลายยาวประมาณ 10 เซนติเมตร	37

ภาพประกอบการถักกระเป๋าผ้าหน้า




1. หลังจากถักตัวกระเป๋าเสร็จ ตัดไหมเหลือปลายยาวไว้แล้ว จัดให้กระเป๋ายู่ลักษณะตามในรูป นับจากหลักที่ 1-30 จะเป็นด้านข้างกระเป๋า จากนั้นเริ่มถักกระเป๋าผ้าหน้าในหลักถัดมา จัน 1 โซ่, 49X แล้วถักแบบพลิกกลับด้านตามแพทเทิร์น


ภาพประกอบการถักตัวกระเป๋าด้านหน้า




2. วิธีเปลี่ยนสีไหมระหว่างแถว ให้เราค้างหลักสุดท้ายของแถวไว้ ควักไหมสีไหมออกมา แล้วถัก 1 โซ้



3. พลิกกลับด้าน แล้วเอาปลายไหมไปไว้ด้านหลัง ถักแบบลดปลายไหมด้านหลังด้วย 10-15 หลัก แล้วตัดปลายที่เหลือออก



4. การถักสัญลักษณ์ A ให้ควักไหมลด 2 หลัก และควักไหมลดทุกห่วงที่เข็ม




ที่ปลายสุดของแถวก็เช่นกัน



5. การจบชิ้นงานกระเป๋าด้านหน้า ด้วยการควักไหมลดห่วง เหลือปลายไหมยาวประมาณ 10 cm.

ขอบกระเป๋าด้านหลัง




แถวที่	สัญลักษณ์	หลัก
1	c, 105X, c	105
2	c, พลิกกลับด้าน, 105X, c	105
3-13	c, พลิกกลับด้าน, 105X, c ตัดเย็บซ่อนปลาย	105

ภาพประกอบการถักขอบกระเป๋าด้านหลัง



1. เริ่มถักบนหลักที่ว่างอยู่ ที่ติดกับกระเป๋าด้านหลัง ควักไหมลอดหลัก




2. แล้วถัก X ลงที่ขอบกระเป๋าด้านหลัง



3. ถักรอบขอบกระเป๋าด้านหลังได้ 105X (34+37+34) แล้วถัก c บนหลักด้านข้างกระเป๋า การ c บนหลักแรกเพื่อจบแถว และ c หลักที่ 2 ถัดไปเพื่อขึ้นแถวใหม่

ภาพประกอบการถักขอบกระเป๋าด้านข้าง



4. พอ c ได้ 2 หลักแล้วพลิกกลับด้าน ถักแถวที่ 2



ถักบนขอบตัวกระเป๋าด้านหน้าอีก ได้ 105X แล้วถัก c ที่หลักด้านข้างอีก 2 หลัก พลิกกลับด้าน ทำแบบนี้จนครบ 13 แถว จบแถวที่ 13 c แค่นี้แล้วตัดไหมออก เย็บซ่อนปลาย

กระเป๋าด้านหลัง



เราถักขอบกระเป๋าด้านหน้าไปแล้ว 13 แถว จะเหลือหลักด้านข้างกระเป๋ายู่ข้างละ 17 หลัก ดังนั้นให้เว้นหลักจากขอบกระเป๋าด้านหน้ามา 17 หลัก (ย้่าว่าเว้น 17 หลัก) แล้วถักในหลักถัดมา ให้แพทเทิร์นเดียวกันกับกระเป๋าด้านหน้าเลยคะ หน้าที่ 9

ขอบกระเป๋าด้านหลัง

ภาพประกอบการถักคูในหน้าที่ 11-12 ถักเหมือนขอบกระเป๋าด้านหน้า

แถวที่	สัญลักษณ์	หลัก
1	c, 105X, c	105
2	c, พลิกกลับด้าน, 105X, c	105
3-17	c, พลิกกลับด้าน, 105X, c ตัดเย็บซ่อนปลาย	105

ตาประดับกระเป๋าด้านหลัง


เริ่มต้นด้วยไหมพรม สีขาว ขึ้นชิ้นงานแบบวงกลม

แถวที่	สัญลักษณ์	จำนวนหลัก
1	6X, c	6
2	จัน 1 โഴ้, 6V, c	12
3	จัน 1 โഴ้, (V, X)*6, c	18
4	จัน 1 โഴ้, (2X, V)*6, c	24
5	จัน 1 โഴ้, X, V, (3X, V)*5, 2X, c	30
6	จัน 1 โഴ้, (4X, V)*6, c ตัดไหมซ่อนปลายไว้ด้านหลังชิ้นงาน	36
	เปลี่ยนไหมพรมเป็น สีดำ	
7	จัน 1 โഴ้, 2X, V, (5X, V)*5, 3X, c	42
8	จัน 1 โഴ้, (6X, V)*6, c ตัดไหมเหลือยาวพอเย็บประกอบ	48


วิธีขึ้นชิ้นงานแบบวงกลม



1. พันไหมที่นิ้วเป็นห่วง 2 รอบ



2. ควักไหมลอด 2 ห่วง




3. ควักไหมลอดห่วงที่เข็ม เพื่อรัดห่วงที่นิ้ว



4. ถอดห่วงออกจากนิ้ว



5. ควักไหมลอด 2 ห่วงใหญ่ขึ้นมาสวมพอประมาณ ควักไหมลอดห่วงที่เข็มอีกครั้ง ได้สัญลักษณ์ X







วิธีขึ้นงานแบบวงกลม (ต่อ)




6. ทำซ้ำข้อ 5 จนครบ 6X




7. ดึงห่วงด้านในลงจะทำให้อีกหัวร่นจนรูปปิด



8. ดึงปลายไหมอีกเส้น ทำให้หัวปิดสนิท



9. จบแถวแรกด้วย c โดยแทงไปที่หลักที่ 1 แล้วควักไหมลอดทุกหัวออกมา




10. แถวที่ 2 ขึ้น 1 โซ่ ให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อไม่ให้แถวรอบปิดแถวที่ใหญ่เกินไป

11. ถัก X ลงในหลักแรกที่เพิ่งถัก c ไป โดยดึงไหมขึ้นมาสูงกว่าโซ่ ถัก X ตัวแรกต้องไม่เล็กเกินไป




12. แถวที่ 2 ถัก V คือ ถัก X 2 ครั้งในหลักเดียวกัน 6V คือ ถัก V จำนวน 6 หลัก




13. จบแถวที่ 2 ด้วยการถัก c ในหลักแรกของแถว ควักไหมลอดหัวให้แน่นถักต่อตามแพทเทิร์น

วิธีเปลี่ยนสีไหมพรม บนแถวใหม่



1. จบชิ้นงานของไหมสีเดิมเมื่อถัก c เสร็จ ให้ตัดไหมเหลือสัก 5 เซนติเมตร ดึงปลายออก



2. ควักปลายไหมไปไว้หลังหลักที่ 1




3. เตรียมไหมสีใหม่ ให้เหลือปลายยาว 5 เซนติเมตร จับไว้ด้านหลังชิ้นงาน



4. สังเกตที่รอย c จะมีเส้นอยู่ ให้แทงเข็มควักไหมลอดออกจากเส้นนั้น



5. จั๊ก 1 โഴ้ เพื่อเริ่มต้นแถวใหม่ (แต่ไม่นับ เป็น 1 หลัก ใช้เริ่มต้นแถวเท่านั้น)



6. ถัก X ลงบนหลักแรก โดยแทงเข็มลอดใต้ปลายไหมที่ด้านหลังชิ้นงาน ควักไหมออกมา



7. ถักลอดไหมด้านหลังได้ประมาณ 5 หลักก็ปล่อยปลายไหมด้านหลังไป ถักต่อตามแพทเทิร์น

การเย็บประกอบตาที่ตัวกระเป๋าด้านหน้า



(เรื่องเย็บ อันนี้ต้องขอร้องไม่ได้ถ่ายรูปไว้ อธิบายแทนนะคะ)
จัดให้ตาที่ถักอยู่กึ่งกลางเส้นสีดำ
เย็บขอบแถวสุดท้ายของตา ติดกับตัวกระเป๋แบบสอยทีละ
หลัก แบบด้นถอยหลัง


ตา ตัดผ้าสักหลาดขนาดเท่าเหรียญ 1 บาท ทากาว UHU ติดไปที่กึ่งกลางตาขาว
ปาก ตัดผ้าสักหลาดขนาดเท่าเหรียญ 25 สตางค์ ทากาว UHU ติดที่ด้านล่าง

สายกระเป๋าด้านล่าง (2 ชิ้น)

ใช้ไหมพรมสีฟ้าเทอร์ควอยด์ จั๊กจั่นงานเป็นเส้นโซ่และถักแบบพลิกกลับด้าน

จั่น 5 โซ่เป็นฐาน		
แถวที่	สัญลักษณ์	หลัก
1	จั่น 1 โซ่, 5X	5
2	จั่น 1 โซ่, พลิกกลับด้าน, 5X	5
3-80	จั่น 1 โซ่, พลิกกลับด้าน, 5X ตัดไหมยาวพอเย็บติดกับตัวกระเป๋	5

การประกอบสายกระเป๋าด้านล่าง



1. เย็บช่องปลายไหมเริ่มต้นไว้ให้เรียบร้อยก่อน ตัดส่วนเกินออก (มันหักงอเพราะแก้หลายรอบค่ะ)




2. ปลายที่เหลือไหมยาวพอเย็บ ให้เย็บติดที่ด้านข้างของกระเป๋าด้านหลัง เย็บคร่อมแถวที่ 1-5 แล้ว
เย็บช่องปลายไหมที่เหลือไว้ให้แน่นหนา ไม่ให้หลุดออกมาทีหลัง ตัดส่วนเกินออก

สายกระเป๋าด้านหลัง (2 ชิ้น)


ใช้ไหมพรมสีเหลือง ขึ้นชิ้นงานเป็นเส้นโซ่และถักแบบพลิกกลับด้าน

ชิ้น 5 โซ่เป็นฐาน		
แถวที่	สัญลักษณ์	หลัก
1	ชิ้น 1 โซ่, 5X	5
2	ชิ้น 1 โซ่, พลิกกลับด้าน, 5X	5
3-90	ชิ้น 1 โซ่, พลิกกลับด้าน, 5X ตัดไหมยาวพอเย็บติดกับตัวกระเป๋า	5

การประกอบสายกระเป๋าด้านหลัง



1. สอดสายสีเหลืองเข้าช่องตัวปรับสายช่องบนสุด จัดให้สายกระเป๋าทั้งสองด้านยาวเท่ากัน นำไปเย็บติดบนแถวที่ 34 ของตัวกระเป๋าด้านหลัง โดยนับหลักหากถึงกลางแถว นับจากซ้ายหรือขวาก็ได้ หาหลักที่ 19 แล้วเย็บสายกระเป๋าติดข้างหลักที่ 19 ทั้งสองเส้น ตอนเย็บดูให้ดีว่าตัวเลื่อนสายหันถูกด้าน



2. เย็บสายกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว เอาสายกระเป๋าด้านล่างสอดเข้าตัวปรับสายตรงช่องกลาง และสอดลงช่องล่างอีกที เลื่อนปรับความยาวได้ตามขนาดตัวของคนสะพาย

ทุกระเป๋าด้านบน


ใช้ไหมพรมสีดำ จักรงานเป็นเส้นไข่และถักแบบพลิกกลับด้าน

จัน 5 ไข่เป็นฐาน		
แถวที่	สัญลักษณ์	หลัก
1	จัน 1 ไข่, 5X	5
2	จัน 1 ไข่, พลิกกลับด้าน, 5X	5
3-29	จัน 1 ไข่, พลิกกลับด้าน, 5X ตัดไหมยาวพอเย็บติดกับตัวกระเป๋า	5

การประกอบทุกระเป๋าด้านบน



1. ที่ขอบกระเป๋าด้านหลัง ถัดจากขอบเปิดเข้ามา 6 แถว ให้นำจากหลักแรกจันไปด้านบนหาหลักที่ 45 ทำเหมือนกันทั้ง 2 ข้าง



2. เย็บขอบทุกระเป๋าสีดำติดหลัก 45 คร่อมไป 5 แถว และเย็บซ้ำอีกครั้งในแถวถัดมา เพราะส่วนนี้จะรับน้ำหนัก เยอะต้องเย็บให้แน่นหนา

การเย็บปากกระเป๋า




1. วัดปากกระเป๋าที่ถักเสร็จ ซื่อซิปที่มีความยาวเกินปากกระเป๋า 2 นิ้ว เพื่อซ่อนปลายไว้ด้านในกระเป๋าได้



2. วางตัวซิปเกือบจะชิดขอบปากกระเป๋าห่างแค่ 1 มิลลิเมตร แต่เย็บปากกระเป๋าที่ถักติดกับผ้าซิปในแถวถัดมาที่มีลักษณะเป็นเส้น ๆ

เย็บฝั่งแรกโดยไม่ต้องเปิดซิป พอจะเย็บอีกฝั่งค่อยเปิดซิปจะเย็บได้ง่ายขึ้น



3. ลักษณะของการเย็บด้านถอยหลัง เราใช้ไหมที่มีดิ่งออกมา 2 เส้นย่อมาเย็บเอาก็ได้ หรือจะซื้อด้ายสีเดียวกับไหมมาเย็บก็ได้เช่นกัน

จบบริบูรณ์